

Название cookie-файла	Назначение cookie-файла	Тип cookie-файла	Срок хранения cookie-файла
XSRF-TOKEN	Защита от межсайтовых запросов (CSRF). Этот токен используется для проверки подлинности запросов и предотвращения атак.	Технические	2 часа
cookies-accepted	Указывает, принял ли пользователь использование cookie-файлов на сайте.	Технические	1 месяц
kaskad_session	Хранит идентификатор пользовательской сессии, который позволяет пользователю оставаться авторизованным в течение сеанса.	Технические	2 часа
remember_web_59 ba36a ddc2b2f9401580f0 14c7f5 8ea4630989d	Отвечает за запоминание пользователя при входе в систему, чтобы не требовалась повторная авторизация.	Технические	14 месяцев
BITRIX_SM_SOURCE_LOGIN_PLA YED	Флаг, указывающий, было ли воспроизведено звуковое оповещение при входе.	Технические	Сессия
BITRIX_SM_LOGIN	Хранение логина пользователя .	Технические	12 месяцев
BITRIX_SM_UID D	Уникальный идентификатор устройства или сессии.	Технические	12 месяцев
PHPSESSID	Стандартный идентификатор сессии PHP для отслеживания текущей сессии пользователя.	Технические	Сессия
BITRIX_CONVERSION_CONTEXT_s1	Хранение контекста конверсии (ID и времени истечения) в закодированном виде.	Технические	12 месяцев
BITRIX_SM_TZ	Часовой пояс пользователя (например, Europe/Moscow).	Технические	12 месяцев
font_loaded	Эти файлы помогают запомнить состояние страницы, например, такие настраиваемые элементы сайта, как размер текста, шрифт.	Технические	12 месяцев
L	Позволяет различать пользователей.	Аналитические	Сессия
Session_id	Идентификатор визита.	Аналитические	До 24 месяцев
_yasc	Позволяет подсчитывать количество посетителей и источники трафика, чтобы оценивать и улучшать работу Сайта.	Аналитические	До 24 месяцев
_ym_d	Хранит дату первого визита посетителя на сайт.	Аналитические	12 месяцев
_ym_uid	Позволяет различать посетителей Сайта посредством присвоения уникального идентификатора.	Аналитические	12 месяцев
active-browser-timestamp	Фиксирует время активности пользователя в браузере.	Аналитические	Сессия

amcuid	Распознавание пользователя интернет-сайта и управления сессией.	Аналитические	10 месяцев
bh	Позволяет различать пользователей.	Аналитические	Сессия
bltsr	Яндекс устанавливает их для сбора разнообразных метрик или подбора рекламы с учётом ваших предпочтений.	Аналитические	12 месяцев
device_id	Уникальный код устройства — используется в мобильной рекламе для идентификации пользователя.	Аналитические	До 24 месяцев
gdpr	Позволяет различать посетителей из зоны действия Генерального регламента о защите данных (General Data Protection Regulation, GDPR).	Аналитические	До 24 месяцев
i	Используется для сохранения состояния пользователей в промежутке между запросами страниц.	Аналитические	12 месяцев
is_gdpr	Позволяет различать посетителей из зоны действия Генерального регламента о защите данных (General Data Protection Regulation, GDPR).	Аналитические	До 24 месяцев
is_gdpr_b	Позволяет различать посетителей из зоны действия Генерального регламента о защите данных (General Data Protection Regulation, GDPR).	Аналитические	До 24 месяцев
sessar	Позволяет различать пользователей.	Аналитические	До 24 месяцев
sessionid2	Идентификатор визита.	Аналитические	До 24 месяцев
skid	Этот файл cookie устанавливается сервисом yandex. Этот файл cookie используется для сбора информации о поведении пользователя на веб-сайте. Эта информация используется для анализа и оптимизации веб-сайта.	Аналитические	10 лет
yandex_login	Яндекс устанавливает их для сбора разнообразных метрик или подбора рекламы с учётом ваших предпочтений.	Аналитические	12 месяцев
_ym_metrika_enabled	Проверяет, правильно ли установлены другие cookies Метрики.	Аналитические	60 минут
_ym_isad	Используется для определения наличия у посетителя блокировщиков рекламы.	Аналитические	2 дня
_ym_uid	Позволяет различать посетителей.	Аналитические	12 месяцев
_ym_d	Хранит дату первого визита посетителя на сайт.	Аналитические	12 месяцев
_ym_debug	Индикатор включенного отладочного режима.	Аналитические	Сессия
_ym_visorc_*	Используется для корректной работы Вебвизора.	Аналитические	30 минут
yabs-sid	Идентификатор визита.	Аналитические	Сессия
yandexuid	Позволяет различать посетителей.	Аналитические	12 месяцев
yuidss	Позволяет различать посетителей.	Аналитические	12 месяцев
ymex	Хранит вспомогательную информацию для работы Метрики: время создания	Аналитические	12 месяцев

	идентификаторов и их альтернативные значения.		
usst	Хранит вспомогательную информацию для синхронизации идентификаторов посетителей между разными доменами Яндекса.	Аналитические	12 месяцев
_ga	Позволяет различать посетителей.	Аналитические	24 месяца
ga<container-id>	Позволяет сохранять состояние сеанса.	Аналитические	24 месяца
__Secure-1PSID	Используется для определения интересов пользователя Сайта, отображения релевантной и персонализированной рекламы с помощью ретаргетинга.	Аналитические	12 месяцев
__Secure-3PAPISID	Используется для определения интересов пользователя Сайта, отображения релевантной и персонализированной рекламы с помощью ретаргетинга.	Аналитические	12 месяцев
SAPISID	Используется Google для сбора информации о посетителях, просмотревших контент, размещенный на YouTube.	Аналитические	12 месяцев
SSID	Используются для определения интересов пользователя Сайта, отображения релевантной и персонализированной рекламы, видеороликов на YouTube.	Аналитические	12 месяцев
HSID	Защитный cookie-файл Google для подтверждения подлинности пользователя Сайта, защиты данных от несанкционированного доступа.	Аналитические	12 месяцев
__Secure-3PSID	Используется для профилирования интересов пользователя Сайта и отображения релевантных персонализированных объявлений Google с помощью ретаргетинга.	Аналитические	12 месяцев
NID	Используются для сохранения данных о предпочтениях пользователя, таких как параметры безопасного поиска Google и желаемое количество результатов на странице (например, 10 или 20).	Аналитические /	6 месяцев
APISID	Используются для определения интересов пользователя Сайта, отображения релевантной и персонализированной рекламы, видеороликов на YouTube.	Аналитические	12 месяцев
__Secure-1PAPISID	Используется для определения интересов пользователя Сайта, отображения релевантной и персонализированной рекламы с помощью ретаргетинга.	Аналитические	12 месяцев

SID	Содержит подписанные цифровой подписью и зашифрованные записи идентификатора учетной записи Google пользователя и последнего времени входа в систему	Аналитические	12 месяцев
__Secure-3PSIDCC __Secure-1PSIDCC	Создаёт профиль интересов посетителя сайта, чтобы показывать актуальную и персонализированную рекламу с помощью ретаргетинга.	Аналитические	24 месяца
SIDCC SAPISID	Google собирает информацию о посетителях для размещения видеороликов YouTube на картах, интегрированных с Google Картами.	Аналитические	Постоянный
HSID	Защитный cookie-файл Google для подтверждения подлинности пользователя Сайта, защиты данных от несанкционированного доступа.	Аналитические	12 месяцев
AEC	Позволяет убедиться, что запросы в рамках сессии в браузере делаются пользователем, а не другими сайтами. Эти cookie-файлы не позволяют вредоносным сайтам действовать от имени пользователя без его ведома.	Аналитические	6 месяцев
__Secure-ENID	Используется для входа пользователя через учетную запись Google.	Аналитические	12 месяцев
__Secure-3PSIDTS __Secure-1PSIDTS	Эти файлы куки используются для целей таргетинга, чтобы создать профиль интересов пользователя веб-сайта для отображения соответствующей и персонализированной рекламы от Google.	Аналитические	12 месяцев
_dc_gtm_UA	Используется Google Tag Manager для загрузки других скриптов и кода на страницу. В конце имени находится уникальное число, которое также является идентификатором для связанного аккаунта Google Analytics.	Аналитические	Сессия